



IRONTECH

*Be part
of tomorrow*

PANEL PC

FRAME LINE



CASE LINE



SEA LINE



AQUA LINE



ATEX LINE



NOTRE GAMME DE SOLUTIONS

À PROPOS

Avec son siège à Gérone en Espagne, le Groupe Irontech possède plus de 20 ans d'expérience sur le marché.

Notre objectif est de proposer les meilleures solutions en équipements industriels, à travers la conception et fabrication de nos modèles. Nous intégrons des composants électroniques et des solutions matérielles de dernière génération, afin d'obtenir un produit innovant, puissant, flexible et évolutif qui s'adapte en permanence aux besoins du marché actuel.



*Be part
of tomorrow*

ENGAGEMENT

Le client est au cœur de notre activité et sa satisfaction est notre priorité principale. C'est pourquoi le groupe Irontech dispose d'une charte d'engagement et de bonnes pratiques avec ses clients, comprenant des informations utiles sur les services fournis et les engagements pris avec l'entreprise. Nous agissons avec responsabilité, efficacité, rigueur et respect pour garantir l'entière satisfaction de nos clients. Et pour cela, nous avons pris un certain nombre d'engagements publics.

CERTIFICATIONS



En cours



NOTRE PRÉSENCE

Grâce à nos clients, distributeurs, et partenaires internationaux, nos produits sont présents dans la plupart des pays du monde.


DISTRIBUTEURS & PARTENAIRES

Dubai, UAE
Muscat , Oman

Bogotá, Colombia
Houston, USA


PARTENAIRES 2024


Milan, Italy
Oslo , Norway



*Be part
of tomorrow*

PLAN DÉVELOPPEMENT DURABLE





*Réalisé
jusqu'à présent*

*Be part
of tomorrow*

FRAME LINE ALPHA



- Encastrable
- Face avant protégée IP66
- Cadre en Aluminium Anodisé
- Option cadre acier inoxydable AISI316

ALPHA

DONNÉES TECHNIQUES

Taille Écran	7"	10.1"	10.4"	12.1"	15"	15.6"	17"	18,5"	19"	21.5"	23,8"	27"	32"	42"
Résolution	800 x 480	1280 x 800	800 x 600	1024 x 768	1024 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1366 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
			1024 x 768	1280 x 800		1920 x 1080		1920 x 1080						
Format	16:9	16:9	4:3	4:3 / 16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Tactile		Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	
	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint
CPU	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™
		Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™
	Core i3/i5	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7
RAM	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go
SSD	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To
Ports USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB
Ports COM	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485
Ports LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN
Disponible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

CASE LINE NERO



- Montage VESA
- Face avant protégée IP65
- Finition Métallique peinte en noir
- Conçu pour tous secteurs

NERO

DONNÉES TECHNIQUES

Taille Écran	7"	10.1"	10.4"	12.1"	15"	15.6"	17"	18,5"	19"	21.5"	23,8"	27"	32"	42"
Résolution	800 x 480	1280 x 800	800 x 600	1024 x 768	1024 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1366 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
			1024 x 768	1280 x 800		1920 x 1080		1920 x 1080						
Format	16:9	16:9	4:3	4:3 / 16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Tactile		Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	
	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint
CPU	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™
		Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™
	Core i3/i5	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7
RAM	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go
SSD	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To
Ports USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB
Ports COM	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485
Ports LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN
Disponible			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓

CASE LINE SILVER



- Montage VESA
- Boîtier Aluminium
- Totalement Évolutif
- Format Compact

SILVER

DONNÉES TECHNIQUES

Taille Écran	7"	10.1"	10.4"	12.1"	15"	15.6"	17"	18,5"	19"	21.5"	23,8"	27"	32"	42"
Résolution	800 x 480	1280 x 800	800 x 600	1024 x 768	1024 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1366 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
			1024 x 768	1280 x 800		1920 x 1080		1920 x 1080						
Format	16:9	16:9	4:3	4:3 / 16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Tactile		Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	
	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint
CPU	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™
		Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™
	Core i3/i5	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7
RAM	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go
SSD	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To
Ports USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB
Ports COM	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485
Ports LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN
Disponible		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	

Be part
of tomorrow

AQUA LINE HYDRA



- Montage VESA
- Boîtier Acier Inoxydable AISI316L
- Protection Intégrale IP66 sur 6 faces
- Connectique protégée IP68

HYDRA

DONNÉES TECHNIQUES

Taille Écran	7"	10.1"	10.4"	12.1"	15"	15.6"	17"	18,5"	19"	21.5"	23,8"	27"	32"	42"
Résolution	800 x 480	1280 x 800	800 x 600	1024 x 768	1024 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1366 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
			1024 x 768	1280 x 800		1920 x 1080		1920 x 1080						
Format	16:9	16:9	4:3	4:3 / 16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Tactile		Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	
	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint
CPU	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™
		Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™
	Core i3/i5	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7
RAM	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go
SSD	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To
Ports USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB
Ports COM	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485
Ports LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN
Disponible			✓		✓	✓	✓	✓		✓				✓

*Jusqu'à 5 ports configurables


AQUA LINE HYDRA + CLAVIER



Pied de montage avec base au sol en option.



Images non contractuelles,
pouvant différer du modèle référencé.




HYDRA + CLAVIER

DONNÉES TECHNIQUES

Taille Écran	7"	10.1"	10.4"	12.1"	15"	15.6"	17"	18,5"	19"	21.5"	23,8"	27"	32"	42"
Résolution	800 x 480	1280 x 800	800 x 600	1024 x 768	1024 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1366 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
			1024 x 768	1280 x 800		1920 x 1080		1920 x 1080						
Format	16:9	16:9	4:3	4:3 / 16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Tactile		Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	
	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch
CPU	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™
		Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™
	Core i3/i5	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7
RAM	Up to 32GB	Up to 32GB	Up to 32GB	Up to 32GB	Up to 32GB	Up to 32GB	Up to 32GB	Up to 32GB	Up to 32GB	Up to 32GB	Up to 32GB	Up to 32GB	Up to 32GB	Up to 32GB
SSD	Up to 1TB	Up to 1TB	Up to 1TB	Up to 1TB	Up to 1TB	Up to 1TB	Up to 1TB	Up to 1TB	Up to 1TB	Up to 1TB	Up to 1TB	Up to 1TB	Up to 1TB	Up to 1TB
Ports USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB
Ports COM	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485
Ports LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN
Disponible					✓	✓	✓	✓		✓				

*Jusqu'à 5 ports configurables

AQUA LINE JET



- Montage VESA
- Boîtier Acier Inoxydable AISI316L
- Protection intégrale IP69K sur 6 faces
- Connectique IP69K

JET

DONNÉES TECHNIQUES

Taille Écran	7"	10.1"	10.4"	12.1"	15"	15.6"	17"	18,5"	19"	21.5"	23,8"	27"	32"	42"
Résolution	800 x 480	1280 x 800	800 x 600	1024 x 768	1024 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1366 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
			1024 x 768	1280 x 800		1920 x 1080		1920 x 1080						
Format	16:9	16:9	4:3	4:3 / 16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Tactile		Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	
	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint
CPU	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™
		Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™
	Core i3/i5	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7
RAM	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go
SSD	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To
Ports USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB
Ports COM	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485
Ports LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN
Disponible										✓				


*Jusqu'à 5 ports configurables

Be part
of tomorrow

SEA LINE WAVE



- Finition en Aluminium Anodisé peint en noir
- Face avant protégée IP65
- Clavier Capacitif à 5 touches + 3 LEDs
contrôle luminosité



WAVE

DONNÉES TECHNIQUES

Taille Écran	7"	10.1"	10.4"	12.1"	15"	15.6"	17"	18,5"	19"	21.5"	23,8"	27"	32"	42"
Résolution	800 x 480	1280 x 800	800 x 600	1024 x 768	1024 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1366 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
			1024 x 768	1280 x 800		1920 x 1080		1920 x 1080						
Format	16:9	16:9	4:3	4:3 / 16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Tactile		Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	
	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint
CPU	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™
		Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™
	Core i3/i5	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7
RAM	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go
SSD	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To
Ports USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB
Ports COM	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485
Ports LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN
Disponible		✓		✓		✓				✓				

Be part
of tomorrow

ATEX LINE SECUREx



- Encastrable
- Certification ATEX Zone 2/22
- Face avant Protégée IP65
- Cadre en Aluminium Anodisé

SECUREX

DONNÉES TECHNIQUES

Taille Écran	7"	10.1"	10.4"	12.1"	15"	15.6"	17"	18,5"	19"	21.5"	23,8"	27"	32"	42"
Résolution	800 x 480	1280 x 800	800 x 600	1024 x 768	1024 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1366 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
			1024 x 768	1280 x 800		1920 x 1080		1920 x 1080						
Format	16:9	16:9	4:3	4:3 / 16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Tactile		Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Monopoint	
	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint
CPU	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™
		Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™
	Core i3/i5	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7
RAM	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go
SSD	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To
Ports USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB
Ports COM	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485
Ports LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN
Disponible					✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Be part
of tomorrow

ATEX LINE PROTEX



- Certification ATEX Zone 2/22
- Boîtier Acier Inoxydable AISI316L
- Protection Intégrale 6 faces IP65
- Montage VESA ou sur Pied (en option)



Images non contractuelles,
pouvant différer du modèle référencé.

PROTEX

DONNÉES TECHNIQUES

Taille Écran	7"	10.1"	10.4"	12.1"	15"	15.6"	17"	18,5"	19"	21.5"	23,8"	27"	32"	42"
Résolution	800 x 480	1280 x 800	800 x 600	1024 x 768	1024 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1366 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
			1024 x 768	1280 x 800		1920 x 1080		1920 x 1080						
Format	16:9	16:9	4:3	4:3 / 16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Tactile		Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	Single-Touch	
	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch	Multi-Touch
CPU	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™	Atom™
		Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™	Celeron™
	Core i3/i5	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7
RAM	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go	Jusqu'à 32Go
SSD	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To	Jusqu'à 1To
Ports USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB	2 / 4 USB
Ports COM	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485	RS-232/422/485
Ports LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN	1 / 2 LAN
Disponible					✓		✓			✓				

*Jusqu'à 5 ports configurables

Be part
of tomorrow

MONITEURS INDUSTRIELS

FRAME LINE



CASE LINE










AQUA LINE



ATEX LINE



TOUTES NOS
SOLUTIONS
SONT
ÉGALEMENT
DISPONIBLES
EN **VERSION
MONITEUR**



PROJETS SUR MESURE

Dans le Groupe Irontech, nous concevons des produits 100% sur mesure, développés selon les besoins de nos clients, en étroite collaboration avec eux. Grâce à nos efforts et notre expertise, nous créons des solutions uniques qui répondent à vos besoins spécifiques.

*Be part
of tomorrow*

Merci

Contact

Irontech Solutions S.L.
Camí dels Carlins, 60
Bescanó (Girona)
Espagne

sales@irontech-group.com
+34 972 003 399

www.irontech-group.com

*Be part
of tomorrow*