



**Aiguilles et baguettes  
de tirage WALLY**



## L'économique

Dérouler et enrouler « à la main »  
Tête de guidage mixte (faisant aussi office d'œillet)

**Aiguille en fibre de verre : la plus puissante**  
Diamètre 3 mm

**Aiguille en polyester torsadé : l'incassable**  
Diamètre 4 mm



Code **WBASIC-FV330**



Code **WBASIC-P430**

Longueur : 30 mètres  
Poids : 1,1 kg  
Dimensions : 385 x 300 x 70 mm

### **Carter rotatif : avec le carter, fini les aiguilles qui s'emmêlent**

- L'aiguille est rangée dans un carter compact, d'où elle se déroule sans effort
- Très résistant aux chocs, le carter est adapté à la vie des chantiers et protège efficacement l'aiguille
- Facile à ranger et à porter grâce à sa poignée

- 1) Sortir l'aiguille du carter
- 2) L'insérer dans la gaine
- 3) Retirer l'aiguille de la gaine
- 4) Ré-enrouler en faisant tourner l'anneau

### **Le WALLY BASIC inclut :**

- l'aiguille en fibre de verre ou en polyester torsadé dans le carter
- une tête de guidage mixte
- un tire-fils « entonnoir » pour accrocher les fils ou câbles et les tirer facilement dans la gaine.

## L'experte

Carter dynamique : se déroule et s'enroule par simple poussée  
Tête de guidage « passe-partout »

**Aiguille en fibre de verre** : la plus puissante  
Diamètre 3 mm

**Aiguille en polyester torsadé** : l'incassable  
Diamètre 4 mm



Code WEXPERT-FV330



Code WEXPERT-P430

Longueur : 30 mètres  
Poids : 0,95 kg  
Dimensions : 290 x 150 x 60 mm

### **Carter dynamique : avec le carter, fini les aiguilles qui s'emmêlent**

- L'aiguille est rangée dans un carter compact, d'où elle se déroule sans effort
  - Très résistant aux chocs, le carter est adapté à la vie des chantiers et protège efficacement l'aiguille
  - Facile à ranger et à porter grâce à sa poignée
- 1) Dérouler l'aiguille et l'insérer directement dans la gaine
  - 2) Tirer l'aiguille et l'enrouler directement dans le carter

### **Le WALLY EXPERT inclut :**

- l'aiguille en fibre de verre ou en polyester torsadé dans le carter
- une tête de guidage flexible Ø 7 mm à une extrémité et un oeillet à l'autre
- deux oeillets
- un compartiment de rangement pour les accessoires.

# WALLY BASIC et WALLY EXPERT : accessoires communs

## Kit CONFORT



Tête de guidage flexible Ø 7 mm



Chaussette de tirage Ø 6-9 mm



Poignée de tirage GRIP

Code **WCONF**

## Kit REPARATION



Embouts filetés M5



Colle



Raccords

Code **WREP**

## Pour fibre de verre

Tous les accessoires sont également vendus séparément :

Œillets M5 (sachet de 10)	<b>WOEIL10</b>
Tête de guidage flexible Ø 7 mm	<b>WTETE07</b>
Tête de guidage flexible Ø 10 mm	<b>WTETE10</b>
Tête de guidage flexible Ø 13 mm	<b>WTETE13</b>
Tête de guidage mixte	<b>WTETEMIX</b>
GRIP (poignée de tirage)	<b>WGRIP</b>
Chaussette de tirage Ø 6 à 9 mm	<b>WCHAUSS69</b>
Embouts M5 pour aiguille Ø 3 mm (sachet de 10)	<b>WEMB10</b>
Raccords pour aiguille Ø 3 mm (sachet de 10)	<b>WRAC10</b>
Colle (tube de 3g)	<b>WCOLLE3</b>
Aiguille de rechange fibre de verre	<b>WAIG-FV330</b>
Aiguille de rechange polyester torsadé	<b>WAIG-P430</b>



Œillets



Tête de guidage flexible Ø 10 mm



Aiguille de rechange



Tête de guidage flexible Ø 13 mm



## Baguettes de tirage en fibre de verre



Baguettes de tirage en fibre de verre qui permettent de faire passer des câbles dans les murs creux, les cloisons, les faux plafonds, les caniveaux et les vides sanitaires.

Elles sont rigides et permettent en poussant ou en tirant le câble une installation dans les espaces les plus difficiles d'accès et sur de grandes longueurs.

Existe en 2 versions :

- WALLY STICK diamètre 4 mm (**Code WSTICK04**)
- WALLY STICK diamètre 6 mm (**Code WSTICK06**)



Chaque WALLY STICK inclut :



10 baguettes en fibre de verre de 1 mètre chacune avec embouts mâle et femelle M5



1 tête de guidage




1 tête de guidage souple mixte



1 tête de guidage aimantée



1 tête de guidage avec anneau



1 tête de guidage avec crochet



1 accroche câble « lasso »